


CARUS®

CARPET سجاد



MOSQUE
COLLECTION

تشكيلة 'المسجد'

“MOSQUE COLLECTION”

تشكيلة 'المسجد'

The Carus Mosque Collection offers you a personal touch! This collection is guaranteed to be the flooring solution for the decoration of your mosque project or prayer room.


We have many years of experience in manufacturing carpets for mosques and have been the supplier for projects in France, Morocco, Tunisia, Turkey, Dubai, ...e.g. Grande Mosquée de Reims (France), Mosquée 'Hassan II' in Saidia (Morocco).

This catalogue gives you a broad range of patterns, styles and colours for mosque projects. Next to this collection we can also fulfill your personalised wishes.

Our sales staff and design team would be pleased to assist you in creating your own exclusive project!

تضفي مجموعة 'المسجد' من Carus لمسة جمال بطابع شخصي! تُعد هذه المجموعة هي الحل الأمثل لفرش وتزيين أرضيات مسجدك أو غرفتك المخصصة للصلاة. نمتلك خبرة سنوات طويلة في تصنيع السجاد المُعد لفرش المساجد، كما تعهدنا بتوريد السجاد لعدة مشروعات في فرنسا والمغرب وتونس وتركيا ودبي، وغيرها ومن بين تلك المشروعات؛ مسجد ريمس الكبير (فرنسا) ومسجد الحسن الثاني في السعيدية (المغرب).
يقدم لك هذا الدليل المُصوّر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط والطرز والألوان التي تناسب مشروعات تجهيز المساجد. إلى جانب هذه المجموعة، يمكننا أيضًا ابتكار تصميمات مُعدّة خصيصًا لتلبية رغباتك الشخصية.
يسر موظفو المبيعات وفريق التصميم لدينا تقديم المساعدة لك لابتكار مشروعك الفريد!

10



QUANTITY
الكمية



DESIGN
التصميم

08



CREATE
إنشاء



52

SPECIFICATIONS
المواصفات

06

DISCOVER OUR MOSQUE COLLECTION

اطّلع على تشكيلة 'المسجد'

6	Create your carpet	ابتكر تصميمك الخاص للسجاد
8	Design step-by-step	خطوة بخطوة
10	Minimum order quantity	الحد الأدنى للكمية المطلوبة
12	Floorheating	تدفئة الأرضية
16	Colour bank 21	مجموعة الألوان ١٢
28	Colour bank 22	مجموعة الألوان ٢٢
40	Colour bank 23	مجموعة الألوان ٣٢
52	Technical specifications	المواصفات التقنية

CREATE YOUR CARPET

ابتكر سجّاد من تصميمك

4 Steps to personalize your mosque carpet!

٤ خطوات لإضفاء طابع شخصي على سجّاد مسجدك!



1 SELECT YOUR DESIGN

Select your preferred pattern from the catalogue! Alternatively you can ask us for a customized design.

اختر تصميمك المفضل

اختر النمط المفضل لديك من الدليل المصور! كما يمكنك أيضاً طلب تصميم مُعد خصيصاً حسب طلبك.

2 SELECT YOUR COLOURS

Select your colours!

Option A: In the catalogue, for each design, we suggest 3 colour combinations from one of our 3 colour banks. Minimum order quantity when choosing colours within one colourbank is 300 m².

Option B: Special colours: You can also choose your own colours and make colour combinations of maximum 12 colours per design. Minimum order quantity for customized colours is 1000 m²

اختر ألوانك المفضلة

اختر ألوانك المفضلة!

الخيار الأول: لكل تصميم في الدليل المصور، نَقِّم لك ٣ اقتراحات لتشكيلات ألوان من إحدى مجموعات الألوان الثلاثة لدينا. الحد الأدنى للكمية المطلوبة عند اختيار ألوان من ضمن إحدى مجموعات الألوان المتوفرة هو ٠٠٣ متر مربع.

الخيار الثاني: الألوان الخاصة: يمكنك أيضاً اختيار ألوانك الفريدة وابتكار تشكيلات الألوان الخاصة بك بحد أقصى ٢١ لوناً لكل تصميم. الحد الأدنى للكمية المطلوبة عند اختيار ألوان مُخصَّصة هو ٠٠٠١ متر مربع.

3 SELECT YOUR BASE CLOTH

Select your base cloth! Choose one of the 6 base cloths on which you would like your pattern to be printed. See carpet sample folder 'Mosque Collection': Emperor and Commodore base cloths, each in 3 different pile weights .

اختر خامة القاعدة

اختر خامة القاعدة! اختر واحدة من خامات القاعدة الستة التي تود طباعة نمطك المفضل عليها. يُرجى الاطلاع على مُجلد نماذج السجّاد بعنوان 'مجموعة المسجد': تتوفر كل من خامتي القاعدة Emperor و Commodore بثلاثة أوزان مختلفة لنسيج السجّاد العلوي.

4 SELECT YOUR CARPET BACKING

Select your carpet backing! For each of the 6 base cloths you can choose between woven Weaveback or Masterback felt for extra comfort.

اختر الوجه الخلفي للسجّاد

اختر الوجه الخلفي للسجّاد! لكل من خامات القاعدة الستة، يمكنك الاختيار من بين نسيج Weaveback أو Masterback Felt لشعور فائق بالراحة.

DESIGN STEP-BY-STEP

ابتكر تصميمك خطوةً بخطوة

Time schedule for mosque design projects

الجدول الزمني لمشروعات تصميم فرش المساجد

1

STEP 1

Design creation by our in-house design department

الخطوة رقم ١

ابتكار التصميم بواسطة قسم التصميمات الداخلي لدينا

2

STEP 2

Customer approval of the design in digital format

الخطوة رقم ٢

موافقة العميل على التصميم بهيئته الرقمية

3

STEP 3

Production of lab sample

الخطوة رقم ٣

إنتاج نموذج تجريبي

4

STEP 4

Customer approval of the lab sample

الخطوة رقم ٤

موافقة العميل على العينة التجريبية

5

STEP 5

Chromojet print carpet production

الخطوة رقم ٥

صناعة السجاد بتقنية Chromojet للطباعة



MINIMUM ORDER QUANTITY

الحد الأدنى للكمية المطلوبة لمشروعات فرش أرضيات

Choose out of the following 2 options and
provide us the necessary information.

اختر واحدًا من الخيارين التاليين وقم بتقديم المعلومات اللازمة.

MINIMUM ORDER QUANTITY FOR MOSQUE FLOORING PROJECTS

الحد الأدنى للكمية المطلوبة
لمشروعات فرش أرضيات
المساجد

OPTION A

Mosque carpet in a colour combination from one of our proposed colour banks
(21/22/23): Minimum order quantity is 300 m² per design.

Information to provide us:

- Reference number of the design (MK...) or ask us for a personalised design
- Colour references from the catalogue
- Requested base cloth (Emperor ... / Commodore ...) and carpet backing
- Requested surface in m²

الخيار الأول

سجّاد المسجد المتوفر بتشكيلة ألوان من مجموعات ألواننا المقترحة
(٣٢/٢٢/١٢): الحد الأدنى للكمية المطلوبة هو ٠٠٣ متر مربع لكل تصميم.

المعلومات المطلوبة:

- الرقم المرجعي للتصميم (MK...) أو اطلب تصميمًا مخصصًا
- مراجع الألوان من الدليل المصوّر

- خامة القاعدة المطلوبة (Emperor أو Commodore ...)
والأوجه الخلفية المحددة للسجّاد

- مساحة سطح النسيج المطلوب مُقاسًا بالمتر المربع

OPTION B

Mosque carpet in special colours to make your personalised colour combination: Minimum order quantity is 1000 m² per design

Information to provide us:

- Reference number of the design (MK...) or ask us for a personalised design
- Your colour references (chromatone/pantone)
- Requested base cloth (Emperor ... / Commodore ...) and carpet backing
- Requested surface in m²

الخيار الثاني:


سجّاد المسجد بألوان فريدة لايتكر تشكيلاتك المُخصصة من الألوان: الحد الأدنى للكمية المطلوبة هو ٠٠٠١ متر مربع لكل تصميم. المعلومات المطلوبة:

- الرقم المرجعي للتصميم (MK...) أو اطلب تصميمًا مخصصًا

مراجع الألوان المُفضلة لديك بتقنيات (chromatone/pantone)

- خامة القاعدة المطلوبة (Emperor أو Commodore ...) والأوجه الخلفية المحددة للسجّاد

- مساحة سطح النسيج المطلوب مُقاسًا بالمتر المربع



FLOORHEATING

تدفئة الأرضية

SUITABLE FOR
FLOOR HEATING SYSTEMS

All our 'Mosque' carpet
basecloths are compatible
with floor heating systems.
Thermal resistance coefficients
of all offered carpets are below
 $0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$.

ملائمة لأنظمة تدفئة الأرضيات

جميع خامات القاعدة المستخدمة في
سجاد المسجد تتوافق مع أنظمة تدفئة
الأرضيات. تقل معاملات مقاومة الحرارة
لكل السجاد المتوفر عن $0,10$ واط لكل
متر مربع لكل درجة كلفن.

MOSQUE CARPET ROLL WITH PATTERN

لفيفة سجّاد المسجد المُميزة بنمط

EXAMPLE OF A MOSQUE
CARPET ROLL WITH
PATTERN

For better understanding, this picture shows how a design is printed and repeated on a full roll of carpet:


The carpet roll is approximately 25 metres long and 4 metres wide. The pattern is repeated 3 times across the 4 metre width of the carpet and numerous times in the length until the end of the roll. Patterns are designed in such a way that they match with the next roll in width or length.

مثال للفيفة سجّاد المسجد المُميزة بنمط

لفهم أفضل، توضح هذه الصورة كيفية طباعة التصميمات وتكرارها على لفيفة كاملة من السجّاد:


يبلغ طول لفيفة السجّاد إلى ما يقرب من ٥٢ مترًا وعرضها إلى ٤ أمتار. يتكرر النمط ٣ مرات على امتداد عرض السجّاد الذي يبلغ ٤ أمتار والعديد من المرات على طوله حتى الوصول إلى نهاية اللفيفة. تُصمم الأنماط بصورة تجعلها تتطابق مع اللفيفة التالية من حيث العرض والطول.



The image shows the interior of a mosque. The floor is covered in a blue carpet with horizontal stripes and decorative borders. In the background, there are several wooden doors with arched tops, set against a wall with intricate geometric patterns. A central doorway is slightly ajar. Two large white columns are visible on either side of the central doorway. The ceiling is dark with a recessed light fixture.

MOSQUE COLLECTION

تشكيلة 'المسجد'



Our state of the art production process meets the highest standards and ensures the best quality in colour brightness and performance. We offer you a quality product, durable and hygienic, very comfortable and easy in maintenance. Dense constructions, soft yarns and different pile weights make these carpet ranges the perfect floorcovering for any mosque project. The Chromojet printing process used for this collection of carpets is very flexible and allows personalised colours and patterns without requesting high volumes.

تفي عملية الإنتاج المتطورة لدينا بأعلى المعايير وتضمن أفضل جودة من حيث سطوع الألوان والأداء. نحن نقدم لك مُنتجًا يتميز بالجودة والمتانة وملاءمته للمعايير الصحية ويوفّر لك الراحة وسهولة الصيانة. ويتميز هذا السجّاد بقوامه الكثيف وخبوط غزله الناعمة والأوزان المختلفة لنسجه العلوي؛ ممّا يجعله الخيار الأمثل لفرش الأرضيات في أي مشروع لتجهيز المساجد. كما أن عملية الطباعة بتقنية Chromojet المُستخدمة في صناعة هذه المجموعة من السجّاد تتميز بالمرونة وتوفّر ألوانًا وأنماطًا تتسم بطابع شخصي من دون الحاجة إلى طلب كميات كبيرة.




COLOUR BANK 21

مجموعة الألوان ١٢


Combinations of colour bank 21 are used to present the following carpet patterns.

تُستخدم تشكيلات مجموعة الألوان ١٢ لتطبيق أنماط السجاد التالية.






2101




2102




2103




2104



2105




2106




2108




2110




2111



2109



2107



2112

DESIGNS DESSINS MOTIFS

التصميمات



MK001 - 56 x 133 cm




MK002 - 56 x 133 cm



MK003 - 56 x 133 cm



MK006 - 67 x 135 cm



MK007 - 67 x 135 cm



MK013 - 56 x 133 cm



MK019 - 56 x 135 cm



MK020 - 56 x 133 cm



MK031 - 133 x 53 cm




MK032 - 133 x 53 cm




MK033 - 133 x 15 cm



MK034 - 133 x 18 cm



MK008 - 133 x 67cm



MK023 - 133 x 52 cm



MK025 - 133 x 56 cm




MK029 - 133 x 50 cm

MK 008


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 67 cm




MK008-21001



MK008-21002



MK008-21008




Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 52 cm


MK 023




MK023-21001



MK023-21002



MK023-21004




MK 025

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 56 cm




MK025-21001



MK025-21002




MK025-21005




Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 50 cm



MK 029



MK029-21001



MK029-21002



MK029-21008



MK 031

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 53 cm




MK031-21001



MK031-21002



MK031-21008



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 53 cm


MK 032




MK032-21001



MK032-21004



MK032-21008



MK 033

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 15 cm



MK033-21001



MK033-21005




MK033-21008



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 18 cm


MK 034



MK034-21001




2110 2111



MK034-21004



2102 2104



MK034-21008



2102 2107




COLOUR BANK 22


مجموعة الألوان ٢٢

Combinations of colour bank 22 are used to present the following carpet patterns.


تُستخدم تشكيلات مجموعة الألوان ٢٢ لتطبيق أنماط السجاد التالية.




2201



2202




2208



2203




2205



2210




2207




2206




2110



2209



2204



2211

DESIGNS DESSINS MOTIFS

التصميمات



MK004 - 56 x 133 cm



MK012 - 56 x 133 cm







MK016 - 56 x 133 cm



MK018 - 56 x 133 cm




MK024 - 56 x 133 cm




MK 009


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 50 cm



MK009-22001



MK009-22002



MK009-22007



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 56 cm


MK 014



MK014-22002



MK014-22005




MK014-22007




MK 027


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 53 cm



MK027-22002



MK027-22005




MK027-22007




Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 73 cm


MK 030



MK030-22003



MK030-22005



MK030-22007




MK 035


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 10 cm



MK035-22005



MK035-22007




MK035-22008




Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 400 x 56 cm


MK 036



MK036-22001



MK036-22002




MK036-22007




MK 037



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 50 cm



MK037-22002



MK037-22007



MK037-2217



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 50 cm

MK 038



MK038-22001



2110 2205



MK038-22002



2207 2209



MK038-22007



2208 2211



COLOUR BANK 23


مجموعة الألوان ٣٢

Combinations of colour bank 23 are used to present the following carpet patterns.


تستخدم تشكيلات مجموعة الألوان ٣٢ لتطبيق أنماط السجاد التالية.



2301




2304



2306




2305




2302




2110




2308




2303




2309



2311




2307



2310

DESIGNS DESSINS MOTIFS

التصميمات



MK010 - 56 x 133 cm



MK015 - 56 x 133 cm



MK017 - 56 x 133 cm



MK021 - 56 x 133 cm



MK026 - 56 x 133 cm



MK039 - 133 x 33 cm



MK040 - 133 x 15 cm



MK041 - 133 x 14 cm



MK042 - 133 x 25 cm



MK005 - 133 x 56 cm



MK011 - 133 x 56 cm



MK022 - 133 x 73 cm




MK028 - 17 x 67 cm

MK 005



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 56 cm



MK005-23002



MK005-23006




MK005-23009



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 56 cm


MK 011



MK011-23002



2301 2305 2308



MK011-23006



2301 2309 2310



MK011-23009



2301 2307 2311

MK 022



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 73 cm



MK022-23002



MK022-23006



MK022-23009



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 17 x 67 cm

MK 028




MK028-23001



MK028-23002




MK028-23004



MK 039

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 33 cm



MK039-23006



MK039-23009



MK039-23019




Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 15 cm



MK 040



MK040-23001



MK040-23002



MK040-23009



MK 041


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 14 cm




MK041-23001



2110 2304 2306




MK041-23002



2304 2305 2308




MK041-23006



2304 2306 2309

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 133 x 25 cm


MK 042



MK042-23002



MK042-23006




MK042-23009



TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

المواصفات التقنية

BASE TUFT حزم الخيوط الأساسية	TEST اختبار	Commodore 800 - ٨٠٠		Commodore 1000 - ١٠٠٠		Commodore 1200 - ١٢٠٠	
Secondary backing التغليف الثانوي للوجه الخلفي		Weaveback	Masterback Felt	Weaveback	Masterback Felt	Weaveback	Masterback Felt
Manufacturing technique تقنية التصنيع		1/10 printed saxony قمائش ساكسوني مطبوع ٠١/١		1/10 printed saxony قمائش ساكسوني مطبوع ٠١/١		1/10 printed saxony قمائش ساكسوني مطبوع ٠١/١	
Pile composition تكوين النسيج العلوي		100% PA 6.0 Crealton 		100% PA 6.0 Crealton 		100% PA 6.0 Crealton 	
Width العرض		400 cm		400 cm		400 cm	
Roll length طول اللقيفة		25 m		25 m		25 m	
Pile height ارتفاع النسيج العلوي		6 mm		7mm		8 mm	
Pile weight وزن النسيج العلوي		800 g/m ²		1000 g/m ²		1200 g/m ²	
Total height الارتفاع الكلي		8 mm	10,5 mm	9 mm	11 mm	10,5x mm	11,5 mm
Total weight الوزن الكلي		1945 g/m ²	1695 g/m ²	2065 g/m ²	1950 g/m ²	2265 g/m ²	2270 g/m ²
Number of tufts عدد الحزم		161 400/m ²		200 700/m ²		216 500/m ²	
Minimum order quantity الحد الأدنى للكمية المطلوبة		300 m ² /colourbank ٠٠٣ متر مربع/مجموعة الألوان		300 m ² /colourbank ٠٠٣ متر مربع/مجموعة الألوان		300 m ² /colourbank ٠٠٣ متر مربع/مجموعة الألوان	
Fastness to rubbing (dry) مقاومة الاحتكاك (الجاف)	ISO 105 x 12	4-5		4-5		4-5	
Fastness to rubbing (wet) مقاومة الاحتكاك (الرطب)	ISO 105 x 12	4-5		4-5		4-5	
Water fastness مقاومة الماء	ISO 105 E01	4-5		4-5		4-5	
Fastness to light مقاومة الضوء	ISO 105 B2	5		5		5	
Thermal resistance المقاومة الحرارية	ISO 8302	0,072 m ² K/W	0,081 m ² K/W	0,0813 m ² K/W	0,097 m ² K/W	0,0921 m ² K/W	0,104 m ² K/W
Impact sound insulation عزل الصوت الصدمي	ISO 140 - 8	25 dB	≥ 25 dB	28 dB	32 dB	32 dB	≥ 32 dB
DOP Nr / DOP n°		1087#00573/WICR	1087#00573/MICR	1087#00554/WICR	1087#00554/MICR	1087#00462/WICR	1087#00462/MICR



BASE TUFT	اختبار TEST	Emperor 1000 - ١٠٠٠		Emperor 1200 - ١٢٠٠		Emperor 1450 - ١٤٥٠	
Secondary backing		Weaveback	Masterback Felt	Weaveback	Masterback Felt	Weaveback	Masterback Felt
التغليف الثانوي للوجه الخلفي							
Manufacturing technique		1/10 printed saxony قمائش ساكسوني مطبوع ٠,١/١		1/10 printed saxony قمائش ساكسوني مطبوع ٠,١/١		1/10 printed saxony قمائش ساكسوني مطبوع ٠,١/١	
تقنية التصنيع							
Pile composition		100% PA 6+		100% PA 6+		100% PA 6+	
تكوين النسيج العلوي							
Width		400 cm		400 cm		400 cm	
العرض							
Roll length		25 m		25 m		25 m	
طول الليفة							
Pile height		6 mm		6 mm		7 mm	
ارتفاع النسيج العلوي							
Pile weight		1000 g/m ²		1200 g/m ²		1450 g/m ²	
وزن النسيج العلوي							
Total height		8 mm	9,5 mm	8,5 mm	10,5 mm	10 mm	12 mm
الارتفاع الكلي							
Total weight		2055 g/m ²	1870 g/m ²	2200 g/m ²	2130 g/m ²	2370 g/m ²	2440 g/m ²
الوزن الكلي							
Number of tufts		173 200/m ²		185 000/m ²		204 700/m ²	
عدد الحزم							
Minimum order quantity		300 m ² /colourbank ٠٠٣ متر مربع/مجموعة الألوان		300 m ² /colourbank ٠٠٣ متر مربع/مجموعة الألوان		300 m ² /colourbank ٠٠٣ متر مربع/مجموعة الألوان	
الحد الأدنى للكمية المطلوبة							
Fastness to rubbing (dry)	ISO 105 x 12	4-5		4-5		4-5	
مقاومة الاحتكاك (الجاف)							
Fastness to rubbing (wet)	ISO 105 x 12	4-5		4-5		4-5	
مقاومة الاحتكاك (الرطب)							
Water fastness	ISO 105 E01	4-5		4-5		4-5	
مقاومة الماء							
Fastness to light	ISO 105 B2	5		5		5	
مقاومة الضوء							
Thermal resistance	ISO 8302	0,072 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,077 m ² K/W	0,094 m ² K/W	0,083 m ² K/W	0,099 m ² K/W
المقاومة الحرارية							
Impact sound insulation	ISO 140 - 8	28 dB	35 dB	30 dB	36 dB	32 dB	37 dB
عزل الصوت الصدمي							
DOP Nr / DOP n°		1087#00576/WICR	1087#00576/MICR	1087#00577/WICR	1087#00577/MICR	1087#00578/WICR	1087#00578/MICR
							
							
							
							

CARUS[®]

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke - Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30



Beaulieu
International
Group