









Avec Beauflor Create, rien n'est impossible! Grâce à notre technologie d'impression numérique haute définition, nous sommes en mesure de (co) créer n'importe quel design.

Vous en rêviez ? Beauflor vous l'offre.

Nous ne nous contentons pas de vous apporter une solution en termes de design, nous vous aidons aussi en pratique, dans la réalisation du calepinage. **Nous sommes à votre service du début à la fin de votre projet.**

L'équipe Beauflor



SOMMAIRE

O1 **HELLO, CREATIVITÉ** STUDIO/CREA

O2
SUIVEZ LE
PROCESSUS
DE CRÉATION,
EN TOUTE
CONFIANCE

O3
SERVICE DE
CALEPINAGE

O4
PROCÉDÉ
"DE L'IMAGE AU
ROULEAU"

05 PRÉREQUIS DES FICHIERS

Ce guide détaille l'intégralité de notre processus d'impression numérique, pour vous aider à générer l'impact dont votre projet a besoin.



D'UN SIMPLE CHANGEMENT DE COULEUR À LA CRÉATION D'UN SOL UNIQUE!





STUDIO

- Sélectionnez un décor existant parmi toutes nos collections, et nous pouvons également adapter la couleur.
- Choisissez un visuel dans notre banque d'images, et nous ajustons les coloris.

Ajouter un texte et/ou logo est également possible dans les deux cas.

CREA

- Fournissez-nous un visuel et nous le convertissons en une image imprimable sur nos sols avec la qualité du numérique.
- Transmettez-nous votre concept créatif (moodboard, échantillon de matière ou toute autre source d'inspiration) et nous vous soumettons des propositions de sols uniques correspondant à vos besoins. Dans cette cocréation, nous mettons à votre disposition notre équipe d'experts en design.

Nous pouvons réaliser votre sol unique à partir de 88 m² (= un rouleau de 4 m de large)

Ceci s'applique aux collections suivantes :

Blacktex - Fairplay - Feelings - Massif Pro - Moonlight
Phoni-Massif - Phoni-Xtreme - Sonipro - Supreme - Xtreme



STUDIOPARTEZ D'UN DÉCOR EXISTANT

Nous disposons d'une immense diversité de décors qui peuvent être adaptés selon vos désirs, afin de créer un sol personnalisé , qu'il soit résidentiel ou commercial.


Nous pouvons par exemple changer les couleurs, ajouter votre logo, etc.



Choisissez l'un de nos décors



Adaptez-le selon vos besoins



Ajoutez votre logo



CREA

C'EST VOUS QUI CRÉEZ! PARTEZ DE VOTRE PROPRE IMAGE

Si vous avez déjà une image précise à l'esprit, nous le transposons aisément en une image imprimable sur nos sols vinyle.

Voir pages 17-20 pour des informations plus détaillées.





CREA

TRANSMETTEZ-NOUS VOTRE CONCEPT CRÉATIF ET COCRÉEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE

Collaborez directement avec notre équipe de designers et cocréez un concept inédit sur la base de votre concept créatif. Après cela, nous vous soumettrons des propositions de design inventifs.







PROCESSUS CREA

4 ÉTAPES

ÉTAPE **UN**

Envoi de votre demande

Choisissez un visuel dans notre banque d'images, ou transmettez-nous votre photo ou votre concept créatif et nous créons votre sol sur mesure.



ÉTAPE **DEUX**

Validation de la proposition sur écran

Après avoir reçu votre validation, nous vous transmettons des échantillons de labo, puis un échantillon final ou une maquette numérique après les dernières retouches.



ÉTAPE **TROIS**

Validation de l'échantillon matière

Une fois l'échantillon final approuvé, la production est lancée et c'est parti!



ÉTAPE **QUATRE**

Production & livraison

Vous recevez votre revêtement de sol personnalisé entre 4 et 8 semaines après avoir passé la commande.





Dans le cadre du processus CREA, nous transposons votre calepinage en un plan de répartition des rouleaux. Ainsi, l'installation de votre revêtement de sol personnalisé devient un jeu d'enfant!

RECEVEZ VOS ÉCHANTILLONS

Échantillon roland

Le dessin est imprimé sur un échantillon de fibre de verre avec une couche de PVC.

Important: cet échantillon ne peut pas être utilisé comme reference de couleur.

Échantillon de labo

Imprimé sur un échantillon de PVC de 50 x 70 cm sans envers, mais revêtu d'une couche d'usure pour la précision de la couleur.

Échantillon produit fini

Pour certains projets, un échantillon plus grand est nécessaire. Dans ce cas, nous réalisons une production d'essai de maximum 100 x 400 cm, en fonction du design. Vérifiez le délai de mise en oeuvre avec votre délégué commercial.








SERVICE DE CALEPINAGE

Notre offre de service pour les versions CREA

Non seulement nous pouvons créer un nombre infini de sol sur mesure, mais nous vous proposons aussi de vous accompagner dans la réalisation de votre calepinage. Si le design dépasse la largeur du rouleau et nécessite la pose de plusieurs bandes, Beauflor assure ce service en plus.












SERVICE DE CALEPINAGE

Fiches requis

Il convient de nous transmettre un plan de la pièce à l'échelle 1/10.


Veuillez convertir tout fichier Autocad au format Adobe Illustrator (.pdf ou .ai):

- Subdivisez le plan en 3 calques
- 1 calque reprenant uniquement les murs de la zone imprimable
- 1 calque reprenant les mesures des murs et espaces (système métrique)
- 1 calque avec le sol personnalisé
- Les polices doivent être converties en contours




Couche 1

Murs de la zone imprimable à l'échelle 1/10.



Couche 2

Mesures complètes des murs et espaces (système métrique) à l'échelle 1/10.



Couche 3

Calque avec le sol personnalisé.



VOTRE CALEPINAGE TRANSFORMÉ EN UN PLAN DE POSE PRÊT À L'EMPLOI

Une fois que nous avons le sol sur mesure validé et le calepinage défini, notre studio de designer génère un plan de pose montrant la disposition des rouleaux et calcule les mètres carrés requis.

Une proposition finale de la disposition des rouleaux est soumise à votre approbation. Tout changement survenant après l'approbation est à charge du client.

En fonction de la forme des pièces et des murs du bâtiment, des espaces blancs inutilisables apparaîtront dans les rouleaux imprimés. Sachez que ces espaces blancs seront comptés dans le nombre de mètres carrés de votre devis. Nous réaliserons le calepinage le plus optimisé possible vis-à-vis de votre projet. Dès lors, le nombre de mètres carrés facturés sera supérieur au nombre de mètres carrés réellement demandé.





VOTRE CALEPINAGE PRÊT À L'EMPLOI

Installation


Une double découpe est recommandée pour obtenir une jonction invisible entre 2 lés. Nous prévoyons en général un chevauchement de 4 cm de chaque côté du rouleau. Si vous désirez un autre chevauchement, précisez-le dès le début du projet.

Beauflor vous remettra le plan de disposition des rouleaux ainsi que les instructions de mise en ceuvre. Ces deux documents doivent absolument être donnés au poseur. Il est capital de nous donner un plan détaillé du chantier. Beauflor ne sera pas responsable des surcoûts liés au nonrespect du plan et des instructions de pose.

Étiquettes

Nous imprimons, au début et à la fin de chaque rouleau, l'intitulé du projet ainsi que le numéro de rouleau correspondant au plan de répartition des rouleaux.







PROCÉDÉ "DE L'IMAGE AU ROULEAU" CRITÈRES DE QUALITÉ


Que vous nous fournissiez l'image ou que nous la développions pour vous, notre équipe de designers doit de toute façon la retoucher pour qu'elle soit adaptée à un rouleau de 4 m. En fonction de la taille requise, elle devra être répétée, parfois en largeur, mais toujours sur la longueur du rouleau, afin de créer un design sans raccord.


Quand vous transmettez votre image à nos designers, expliquez-leur bien le type de répétition que vous voulez.



Évitez les images numériques dont la perspective, les ombres et la lumière sont de mauvaise qualité, car leur rendu ne sera guère naturel une fois converties en un design (voir ci-dessous).

Choisir une image numérique parmi notre vaste banque d'images peut constituer une meilleure solution. Nos designers sont là pour vous aider et vous guider!








PROCÉDÉ "DE L'IMAGE AU ROULEAU" VARIATIONS

Votre image peut être positionnée de multiples façons sur un rouleau de 4 m de large x 25 m de long






Nous prévoyons en général un chevauchement de 2 cm de chaque côté du rouleau pour permettre la correspondance des designs.

PROCÉDÉ "DE L'IMAGE AU ROULEAU" VARIATIONS

XXL - plus de 4 mètres - votre image peut être répartie sur plus d'un rouleau





En standard, nous prévoyons un chevauchement de 4 cm des deux côtés du rouleau



Dans le cadre du processus CREA, nous transposons votre calepinage en un plan de répartition des rouleaux. Ainsi, l'installation de votre revêtement de sol personnalisé devient un jeu d'enfant!



IMAGES NUMÉRIQUES



Résolution d'image :

300 dpi (ppp) au moins, à une échelle de minimum 1/10e du format à utiliser.

Profils de couleurs :

RVB / CMJN

Formats de fichier :

tiff (sans compression) jpeg (plus haute qualité possible) pdf (sans compression)



Veuillez vous assurer que les images que vous fournissez sont libres de droits.



LOGOS ET ILLUSTRATIONS



Logo:

À fournir au format vectorisé Adobe Illustrator. Tous les textes doivent être convertis en contours.


Profils de couleurs :

CMJN ou Pantone

Formats de fichier :

.ai Adobe Ilustrator pdf





FORMATS DE FICHIER ACCEPTÉS

PDF

- Le mieux pour tous les fichiers de conception.
- Pas de compression toutes les images doivent être incorporées et les polices converties en contours.

ΑI

- Fichier Adobe Illustrator
- Toutes les images doivent être incorporées et les polices converties en contours.

PSD

- Fichier Adobe Photoshop
- Résolution la plus haute possible
- Toutes les images doivent être incorporées, les polices converties enimage.

TIFF / TIF

- Images numériques
- Résolution la plus haute possible
- Pas de compression, couches aplaties

JPEG / JPG

- Images numériques
- Résolution la plus haute possible
- Pas de compression



Profils de couleurs

- Notre technologie d'impression numérique est fondée sur le système CMJN et le profil Coated Fogra39.
- Le RVB sera converti en CMJN, ce qui occasionnera des différences de couleur..
- Les couleurs Pantone (PMS), NCS et RAL peuvent servir de référence, mais seront converties en CMJN.
- En raison de la couche d'usure du revêtement de sol, il faut prévoir une différence de couleur pouvant aller jusqu'à 15 %.
- L'emploi de couleurs métallisées ou fluorescentes est impossible

Transmission de fichiers

Le plus facile, pour envoyer à Beauflor des fichiers allant jusqu'à 2 GB, est d'utiliser Wetransfer.com et vous pouvez envoyer les fichiers à

Beauflor-digital@bintg.com et l'adresse de votre délégué commercial. Si vous possédez un compte Adobe, vous pouvez aussi utiliser Adobe File Transfer (pour transmettre des fichiers pesant même plus de 2 GB).

QU'EST-CE QU'UNE BONNE RÉSOLUTION D'IMAGE ?

Plus une image doit être agrandie, plus sa résolution doit être grande. Une image qui doit être agrandie à l'échelle ne doit pas mesurer initialement moins de 1/10e du résultat final. En général, la résolution d'une image haute résolution est de 300 dpi.

Dimension des pixels, on entend hauteur x largeur x résolution de l'image.

Le résultat est la densité en pixels. Hauteur x largeur x résolution = densité en pixels

Exemple de fichier haute résolution pour agrandissement :

300 mm x 400 mm x 300 dpi = 3543 pixels x 4724 pixels (= 16,7 mégapixels)

L'agrandissement de cette image sur un rouleau de 4 m donnera ceci : $3000 \text{ mm} \times 4000 \text{ mm} \times 72 \text{ dpi} = 8504 \text{ px} \times 11339 \text{ px}$ (= 96,4 mégapixels)

Si l'image originale était trop petite, par ex. :

225 mm x 300 mm x 72 dpi = 638 px x 850 px (= 0,5 mégapixels), le résultat après agrandissement serait nettement inférieur à l'échelle de 1/10e. L'agrandissement de cette image à 4 mètres de large donnerait un résultat pixélisé et inesthétique.



TRÈS IMPORTANT CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES IMAGES NUMÉRIQUES :

Échelle de 1/10e du résultat final, et résolution de 300 dp

Exemple

Pour un design imprimé sur du vinyle en 4 m x 4 m : L'image numérique initiale doit mesurer au moins 40 cm x 40 cm, avec une résolution de 300 dpi. À présent, c'est à vous de jouer!

Libérez votre créativité

et n'oubliez pas : nous sommes toujours là pour vous aider !

B.I.G. Floorcoverings nv

Rijksweg 442 8710 Wielsbeke - Belgium T +32 (0)56 67 66 11 info@beauflor.com

