

CARUS®

MIDNIGHT MAGIC

# MEET CARUS

---

Carus is a leading designer brand that produces high-quality tufted wall-to-wall carpets for commercial use. At Carus, flexibility to adapt to your needs on different levels is key. It means putting you, the customer, at the center of our services so that you can complete your professional project in the shortest amount of production time possible, and with the highest degree of personalization.

Carus ist eine führende Designermarke, die hochwertige getuftete Teppichböden für den gewerblichen Bereich herstellt. Bei Carus wird Flexibilität großgeschrieben. Wir stellen uns auf verschiedenen Ebenen auf Ihre Bedürfnisse ein. Dabei stehen Sie als Kunde im Zentrum unserer Dienstleistungen und können Ihre Projekte in kürzester Produktionszeit und mit dem höchsten Maß an Personalisierung verwirklichen.

Carus est un leader mondial dans la conception de moquettes tuftées de haute qualité destinées à un usage commercial. Chez Carus, la flexibilité pour s'adapter à vos besoins, à différents niveaux, est essentielle. En tant que client, vous êtes au centre de nos préoccupations. Notre objectif est toujours de vous permettre de mener à bien votre projet professionnel dans les meilleures conditions, avec un délai de production aussi court que possible et le plus haut degré de personnalisation.

# WELCOME WILLKOMMEN BIENVENUE

At Carus, we understand the importance of a personal approach, our Chromojet technique allows you to create the exact atmosphere you envision for any project.

For your convenience, we have predefined 6 different color banks, in line with the latest trends in interior design and decoration. Each color bank lends itself to creating a very distinctive and unique universe: Ethnic Chic, Color Cure, Cocoon Vibe, Midnight Magic, Heritage Deluxe, Refined Serenity. The color banks contain 12 colors each, suggesting different design options.

You're also free to explore your own creativity and create your own design with these predefined colors. Or, if you have a creative carpet idea, you can even take the reins yourself and exercise full creative control, resulting in your own design, in your own colors.

Our wide range of colors and designs will be sure to inspire you to bring your ideas to life. We'll be glad to help you with every step in this creative process.

The design team

Wir bei Carus wissen, wie wichtig eine persönliche Herangehensweise ist. Unser Chromojet-Verfahren bietet Ihnen die Möglichkeit, für jedes Projekt die passende Atmosphäre genau nach Ihren Vorstellungen zu schaffen.

Der Einfachheit halber haben wir für Sie sechs verschiedene Farbpaletten vordefiniert, die den neuesten Trends im Bereich der Innenarchitektur und der Raumausstattung entsprechen. Jede Farbpalette erzeugt ein ganz spezielles, einzigartiges Ambiente: Ethnic Chic, Color Cure, Cocoon Vibe, Midnight Magic, Heritage Deluxe, Refined Serenity. Die Farbpaletten enthalten jeweils 12 Farben und eröffnen verschiedene Designoptionen.

Sie können auch gerne Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit den vordefinierten Farben Ihr eigenes Design gestalten. Haben Sie eine bestimmte Idee für einen Teppich im Kopf? Bei uns können Sie die kreative Leitung auch selbst in die Hand nehmen und Ihr eigenes Design mit Ihren eigenen Farben entwerfen.

Unsere breite Auswahl an Farben und Designs wird Sie mit Sicherheit inspirieren und ermuntern, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Wir begleiten Sie gerne bei jedem Schritt dieses kreativen Prozesses.

Das Design-Team

Carus connaît l'importance d'une approche personnelle. Notre technique Chromojet vous permet de créer exactement l'ambiance que vous imaginez pour chaque projet.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons prédéfini 6 banques de couleurs différentes, en adéquation avec les dernières tendances en matière d'aménagement et de décoration d'intérieur. Chaque banque de couleurs se prête à un univers très particulier et unique : Ethnic Chic, Color Cure, Cocoon Vibe, Midnight Magic, Heritage Deluxe, Refined Serenity. Les banques de couleurs contiennent chacune 12 couleurs et suggèrent différentes possibilités de motifs.

Rien ne vous empêche également d'explorer votre propre créativité et de créer votre propre motif avec ces couleurs prédéfinies. Vous avez une idée en tête ? Prenez les commandes et contrôlez la création de bout en bout de votre propre motif avec vos propres couleurs.

Notre vaste gamme de couleurs et de motifs ne manquera pas de vous inspirer pour donner vie à vos idées. Nous serons ravis de vous aider à chaque étape de ce processus créatif.

L'équipe Design

# 08

MOODBOARD



BIG IDEAS NEED  
A BIG CANVAS

# 12




COLORS

# 10

MEET  
MIDNIGHT  
MAGIC

- 
- 08 Moodboard
  - 10 Colors
  - 12 Big ideas need a big canvas
  - 14 Process overview
  - 20 Designs
  - 50 Technical specifications



# 20

DESIGNS



# MIDNIGHT MAGIC

The Midnight Magic palette is a collection of rich and powerful colors inspired by gemstones, radiating luxury and comfort. Midnight Magic brings a mystical and glamorous touch to every interior. Ideal for any bold and daring high-end concept, it transforms an interior into a jewel where everyone feels like a royal.

Die Palette Midnight Magic ist vom Funkeln der Edelsteine inspiriert und verblüfft mit satten und kräftigen Farben, die Luxus und Komfort versprühen. Midnight Magic verleiht jedem Raum eine mystische, glamouröse Ausstrahlung. Man fühlt sich fürstlich-erhaben in einem solchen Interieur, das einem prachtvollen Schmuckstück gleicht. Ideal für extravagante und exklusive Projekte.

La palette Midnight Magic est une collection de couleurs riches et puissantes inspirées des pierres précieuses, qui respire le luxe et le confort. Midnight Magic apportera une touche mystique et glamour à chaque intérieur. Idéale pour les projets haut de gamme audacieux et courageux, elle transformera tout intérieur en un véritable écrin où tout le monde se sentira roi.






# COLORS FARBEN COULEURS


You may choose up to 12 colours per collection for the pattern and background of your design!

Sie können bei den Mustern und Hintergründen Ihres Designs aus bis zu 12 Farben pro Kollektion wählen!


Vous avez le choix entre 12 couleurs par collection pour le motif et la teinte de fond de votre design !




3703



1457



3708




3704



2245




3379



3705




1835



3707



3709



2462




3706

# “BIG IDEAS NEED A BIG CANVAS”

We offer a wide range of possibilities, colors and designs to fit your specific projects and needs. Custom-made carpets, as they should be. Depending on your project and your needs, we propose **3 degrees of creativity**:

Wir bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Farben und Designs, passend für Ihre speziellen Projekte und Bedürfnisse. Kundenspezifische Teppichböden, so wie sie sein sollten. Abhängig von Ihrem Projekt und Ihren Bedürfnissen bieten wir Ihnen **3 Kreativitätsstufen an**:

Nous proposons un large éventail de possibilités, couleurs et motifs pour répondre à vos projets et besoins les plus spécifiques. Des moquettes sur mesure, en bonne et due forme. Nous vous proposons **3 degrés de créativité** en fonction de votre projet et de vos besoins :



## STANDARD

### Select one of the proposed designs.

Select one of the proposed designs, but choose your own color combinations within a single color bank.

### Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Designs aus.

Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Designs aus; wählen Sie dafür Ihre eigenen Farbkombinationen innerhalb einer Farbpalette.

### Sélectionnez un des motifs proposés.

Sélectionnez un des motifs proposés, mais choisissez vos propres combinaisons de couleurs dans une seule banque de couleurs.

Minimum order quantity / Mindestabnahme / Quantité de commande minimale = 200 m<sup>2</sup>

## PREMIUM

Create your own design, within a single color bank.

Gestalten Sie Ihr eigenes Design, innerhalb einer Farbpalette.

Créez votre propre motif, dans une seule banque de couleurs.

Minimum order quantity / Mindestabnahme / Quantité de commande minimale = 200 m<sup>2</sup>

## SUPREME

Combine different color banks or create your own colors.

Kombinieren Sie verschiedene Farbpaletten miteinander oder kreieren Sie Ihre eigenen Farben.

Combinez différentes banques de couleurs ou créez vos propres couleurs.

Minimum order quantity / Mindestabnahme / Quantité de commande minimale = 1000 m<sup>2</sup>



# PROCESS PROJEKTABLAUF PROCESSUS

---

Our state-of-the-art production process meets the highest standards and ensures the best quality. This guarantees a carpet that not only looks great, but will also last for years. We want the right carpet for your project, so we want to communicate clearly and transparently on how we can work together in the best possible way.

Unser moderner Fertigungsprozess erfüllt höchste Anforderungen und gewährleistet beste Qualität. So entsteht ein Teppichboden, der nicht nur großartig aussieht, sondern auch viele Jahre hält. Wir möchten Ihnen perfekten Teppichboden für Ihr Projekt liefern. Deshalb erläutern wir Ihnen gerne in aller Klarheit unsere Vorgehensweise für eine optimale Zusammenarbeit.

Notre processus de production ultramoderne répond aux normes de qualité les plus strictes et garantit une moquette non seulement très esthétique, mais aussi durable. Soucieux de vous proposer la moquette idéale pour votre projet, nous souhaitons communiquer de manière claire et transparente sur la manière d'optimiser notre collaboration.

# FIVE SIMPLE STEPS FÜNF EINFACHEN SCHRITTEN CINQ ÉTAPES SIMPLES

1.

## SELECT THE DESIGN

Select the design and the  
base cloth of your choice

Wählen Sie das Design und  
das Grundmaterial aus

Vous sélectionnez le motif et  
l'étoffe de base de votre choix

2.

## WE VISUALIZE YOUR DESIGN

We provide you with a pdf file of your  
design, indicating pattern repeat and  
color references, and we visualize  
your design in a digital roomshot  
(lead-time: 5 working days)

Wir stellen Ihnen eine PDF-Datei  
Ihres Designs mit Rapport-Größen  
und Farbreferenzen zur Verfügung  
und visualisieren Ihr Design in  
einer digitalen Raumaufnahme  
(Zeitaufwand: 5 Arbeitstage)

Nous vous envoyons un fichier PDF  
de votre motif (avec la répétition  
du motif et les références de  
couleur) et proposons une vue  
numérique en situation de votre  
motif (délai : 5 jours ouvrables)

3.

## WE PRODUCE A SAMPLE

After your approval of the digital files,  
we can produce a sample: either a 1m<sup>2</sup>  
lab-sample (lead-time: 7 working days)  
or a mock-up room sample (40 m<sup>2</sup>  
maximum) on explicit request and  
on payment (lead-time: 3 weeks)

Nachdem Sie die digitalen Dateien  
genehmigt haben, können wir ein  
Muster anfertigen: entweder ein 1 m<sup>2</sup>  
großes Testmuster (Zeitaufwand: 7  
Arbeitstage) oder ein Modellraum-  
Muster (maximum 40 m<sup>2</sup>) auf  
ausdrückliche Anfrage und gegen  
Bezahlung (Zeitaufwand: 3 Wochen)

Une fois que vous avez validé les fichiers  
numériques, nous produisons un  
échantillon : soit un échantillon de labo  
de 1 m<sup>2</sup> (délai : 7 jours ouvrables) soit un  
échantillon pour pièce témoin (40 m<sup>2</sup>  
maximum) sur demande explicite et  
contre paiement (délai : 3 semaines)

4.

## WE LAUNCH INDUSTRIAL PRODUCTION

After your written approval  
of the sample, we can launch  
industrial production

Nach Ihrer schriftlichen  
Genehmigung des Musters  
können wir mit der industriellen  
Produktion beginnen

Lorsque vous avez approuvé  
l'échantillon par écrit, nous lançons  
la production industrielle


5.

## DELIVERY

Delivery time: 4 to 6 weeks.  
Should you have any further questions  
regarding feasibility, technical  
details, timing or more, please  
contact your sales representative.

Lieferzeit: 4 bis 6 Wochen.  
Sollten Sie weitere Fragen zu  
Durchführbarkeit, technischen  
Details, Zeitplanung oder anderem  
haben, wenden Sie sich bitte an  
Ihren Vertriebsmitarbeiter.


Délai de livraison : 4 à 6 semaines.  
Pour toute autre question  
concernant la faisabilité, les détails  
techniques, les délais ou autre,  
n'hésitez pas à contacter votre  
représentant commercial.



“THE BEST  
IDEAS  
COME FROM  
COMBINED  
CREATIVITY.  
BRAINSTORM  
WITH OUR  
TEAM”




MM 129




REINA\*

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm




MM 826

4m width simulation




NACRE



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin:100 x 100 cm



MM 745

4m width simulation





DULCE\*

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm



MM 795

4m width simulation




CROWN

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm



MM 745

4m width simulation






REBEL

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 133 cm



MM 189


4m width simulation



3706 3707 3708


SHINE

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm








MM 189

4m width simulation



3706 1457






MM 189



3703 3704 3705 3706 3707 3379 3708 2245 1457

GLORY

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm



MM 199

4m width simulation



2245 3709

DIVAS\*

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 33 x 33 cm



MM 282

4m width simulation






3706 3708 2245 1457









MM 199



1457 3709










BRASS

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 100 cm




MM 745

4m width simulation





CHARM

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm



MM 119

4m width simulation





MM 344



3703 3704 3705 1835 3707 3379 3708 2245 1457

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                                                | Test        | Commodore 800                                                                                            | Commodore 1000                                                                                           | Commodore 1200                                                                                           | Emperor 1000                                                                                   | Emperor 1200                                                                                     | Emperor 1450                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturing technique<br>Herstellungstechnik<br>Technique de fabrication                     |             | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée                                         | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée                                         | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée                                         | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée                               | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée                                 | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée                                 |
| Pile composition<br>Material der Nutzschicht<br>Composition du velours                         |             | 100% PA 6.0 Crealon<br> | 100% PA 6.0 Crealon<br> | 100% PA 6.0 Crealon<br> | 100% PA 6<br> | 100% PA 6<br> | 100% PA 6<br> |
| Secondary backing<br>Rückenausstattung<br>Dossier                                              |             | Weaveback                                                                                                | Weaveback                                                                                                | Weaveback                                                                                                | Weaveback                                                                                      | Weaveback                                                                                        | Weaveback                                                                                        |
| Width<br>Breite<br>Largeur                                                                     |             | 400 cm                                                                                                   | 400 cm                                                                                                   | 400 cm                                                                                                   | 400 cm                                                                                         | 400 cm                                                                                           | 400 cm                                                                                           |
| Roll length<br>Rollenlänge<br>Longeur du rouleau                                               |             | 25 m                                                                                                     | 25 m                                                                                                     | 25 m                                                                                                     | 25 m                                                                                           | 25 m                                                                                             | 25 m                                                                                             |
| Pile height<br>Polhöhe<br>Hauteur du velours                                                   | ISO 1766    | 6 mm                                                                                                     | 7 mm                                                                                                     | 8 mm                                                                                                     | 6 mm                                                                                           | 6 mm                                                                                             | 7 mm                                                                                             |
| Pile weight<br>Polgewicht<br>Poids du velours                                                  |             | 800 g/m²                                                                                                 | 1000 g/m²                                                                                                | 1200 g/m²                                                                                                | 1000 g/m²                                                                                      | 1200 g/m²                                                                                        | 1450 g/m²                                                                                        |
| Total height<br>Gesamthöhe<br>Hauteur totale                                                   | ISO 1765    | 8 mm                                                                                                     | 9 mm                                                                                                     | 10,5 mm                                                                                                  | 8 mm                                                                                           | 8,5 mm                                                                                           | 10 mm                                                                                            |
| Total weight<br>Gesamtgewicht<br>Poids total                                                   | ISO 8543    | 1945 g/m²                                                                                                | 2065 g/m²                                                                                                | 2265 g/m²                                                                                                | 2055 g/m²                                                                                      | 2200 g/m²                                                                                        | 2370 g/m²                                                                                        |
| Number of tufts<br>Noppenzahl<br>Nombre de points                                              | ISO 1763    | 161 400/m²                                                                                               | 200 700/m²                                                                                               | 216 500/m²                                                                                               | 173 200/m²                                                                                     | 185 000/m²                                                                                       | 204 700/m²                                                                                       |
| User classification<br>Beanspruchung<br>Classement d'usage                                     |             | 32                                                                                                       | 32                                                                                                       | 32                                                                                                       | 33                                                                                             | 33                                                                                               | 33                                                                                               |
| Fire resistance<br>Brennverhalten<br>Comportement au feu                                       |             | Bfl-s1                                                                                                   | Bfl-s1                                                                                                   | Bfl-s1                                                                                                   | Bfl-s1                                                                                         | Bfl-s1                                                                                           | Bfl-s1                                                                                           |
| Minimum order quantity<br>Mindestabnahme<br>Quantité minimum                                   |             | 200 m²/colorbank<br>200 m²/Farbbank<br>200 m²/banque de couleurs                                         | 200 m²/colorbank<br>200 m²/Farbbank<br>200 m²/banque de couleurs                                         | 200 m²/colorbank<br>200 m²/Farbbank<br>200 m²/banque de couleurs                                         | 200 m²/colorbank<br>200 m²/Farbbank<br>200 m²/banque de couleurs                               | 200 m²/colorbank<br>200 m²/Farbbank<br>200 m²/banque de couleurs                                 | 200 m²/colorbank<br>200 m²/Farbbank<br>200 m²/banque de couleurs                                 |
| Fastness to rubbing (dry)<br>Reibechtheit (trocken)<br>Solidité au frottement (sec)            | ISO 105 X12 | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                            | 4-5                                                                                              | 4-5                                                                                              |
| Fastness to rubbing (wet)<br>Reibechtheit (nass)<br>Solidité au frottement (humide)            | ISO 105 X12 | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                            | 4-5                                                                                              | 4-5                                                                                              |
| Water fastness<br>Wasserechtheit<br>Solidité à l'eau                                           | ISO 105 E01 | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                                      | 4-5                                                                                            | 4-5                                                                                              | 4-5                                                                                              |
| Fastness to light<br>Lichtechtheit<br>Solidité à la lumière                                    | ISO 105 B2  | 5                                                                                                        | 5                                                                                                        | 5                                                                                                        | 5                                                                                              | 5                                                                                                | 5                                                                                                |
| Thermal resistance<br>Wärmedurchlasswiderstand<br>Résistance thermique                         | ISO 8302    | 0,072 m² K/W                                                                                             | 0,081 m² K/W                                                                                             | 0,092 m² K/W                                                                                             | 0,072 m² K/W                                                                                   | 0,077 m² K/W                                                                                     | 0,083 m² K/W                                                                                     |
| Impact sound insulation<br>Trittschalldämmung<br>Réduction de la transmission du bruit de choc | ISO 140 - 8 | 25 dB                                                                                                    | 28 dB                                                                                                    | 32 dB                                                                                                    | 28 dB                                                                                          | 30 dB                                                                                            | 32 dB                                                                                            |
| DOP Nr / DOP n°                                                                                |             | 1087#00573/WICR                                                                                          | 1087#00554/WICR                                                                                          | 1087#00462/WICR                                                                                          | 1087#00576/WICR                                                                                | 1087#00577/WICR                                                                                  | 1087#00578/WICR                                                                                  |
| UPEC                                                                                           |             |                                                                                                          | U3P3E1CO 15/309                                                                                          | U3P3E1CO 15/310                                                                                          | U3P3E1CO 15/306                                                                                | U3P3E1CO 15/307                                                                                  | U3P3E1CO 16/311                                                                                  |
| Emissions dan l'air                                                                            |             | A+                                                                                                       | A+                                                                                                       | A+                                                                                                       | A+                                                                                             | A+                                                                                               | A+                                                                                               |
| PRODIS n°                                                                                      |             | 7C8BACCF                                                                                                 | DB6EF8EC                                                                                                 | BE03B8AE                                                                                                 | C80D9FAC                                                                                       | 64FEB1CB                                                                                         | DO6EBA8F                                                                                         |
|                                                                                                |             |                       |                       |                       |            |             |             |



# “TAKE A WALK ON THE CARUS SIDE”

---

Carus is much more than just Chromojet. We also offer you an assortment of contract tuft qualities both in loop and cut pile, in polyamide, solution-dyed nylon, or with recycled content yarn. Do you have a commercial project in the pipeline and want to talk carpet? Visit our website or feel free to contact your sales representative.

Carus ist viel mehr als nur Chromojet. Zu unserem Angebot gehört auch unser Contract-Tuft-Sortiment, bestehend aus Schlingen- und Schnittpol-Teppichböden aus Polyamid, spinngefärbtem Nylon oder mit Garn aus recycelten Materialien. Sie planen ein gewerbliches Projekt und suchen dafür den passenden Teppichboden? Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Carus est bien plus que Chromojet. Nous vous proposons également un large assortiment de qualités de tuft, aussi bien en velours bouclé qu'à poils coupés, en polyamide, en nylon teint dans la masse ou avec filaments contenant du matériel recyclé. Vous avez un projet commercial et vous voulez parler « moquette » ? Consultez notre site Web ou contactez votre représentant commercial.

ALPHABETICAL INDEX  
ALPHABETISCHER REIHENFOLGE  
INDICE ALPHABÉTIQUE

---

| Name   | Page |
|--------|------|
| Brass  | 46   |
| Carat* | 21   |
| Charm  | 47   |
| Crown  | 27   |
| Curve* | 38   |
| Dandy  | 40   |
| Dense  | 48   |
| Divas* | 37   |
| Dulce* | 26   |
| Eclat  | 33   |
| Glory  | 36   |
| Jewel* | 25   |
| Magic  | 42   |
| Nacre  | 23   |
| Night  | 34   |
| Rebel  | 30   |
| Reina* | 22   |
| Shine  | 31   |
| Touch  | 45   |
| Zitta  | 28   |

\* Not for large areas

# CARUS®

BIG Floorcoverings nv  
Rijksweg 442  
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom  
Boffonstraat 3  
B-8710 Wielsbeke - Belgium

[www.carusflooring.com](http://www.carusflooring.com)  
[carus@bintg.com](mailto:carus@bintg.com)  
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30



Beaulieu  
International  
Group